

Täydentävät ehdot käytännössä 2018 C-alueella sekä AB-II ja AB-III -kohdentamisalueella



Kaikkien tilojen tulee noudattaa täydentäviä ehtoja, sillä ne ovat lähes kaikkien korvausten ja tukien ehtona.

Tarkista AINA vaatimukset sitoumusehdoista, hakuoppaasta tai sivulta mavi.fi (ruokavirasto.fi).

Jos eri tukiehdoissa on saman asian kirjaamisvaatimus, yksi kirjauskerta riittää.

Täydentävät ehdot 2018

Pellonkäytön muoto / pellon osa	PERUSTAMINEN	LANNOITUS	NIITTO / SADON KORJUU	SADON KÄYTTÖ	KEMIALLINEN KASVINSUOJELU	KASVUSTON SÄILYTTÄMINEN	PÄÄTTÄMINEN	HUOMIOI	HUOMIOI ERITYISESTI
Viljelty pelto (sis. kaikki pellot)	Kylvä 30.6. mennessä, voit poiketa sääolosuhteiden vuoksi. Lajikkeiden tulee soveltua alueelle. Varmista tasainen itäminen ja riittävä siemen-/taimimäärä. Muista suojakaistat!	Nitraattiasetus: kokonais-tyyppä lannasta ja org. lannoitevalmisteesta saa olla enint. 170 kg/vuosi. Selvitä maalaji. Lannoitus on kielletty < 5 m vesistöä. Seuraavan 5 m alalla lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet on mullattava vuorokauden sisällä. Muista kaltevuusrajoite (15 %). Tee lanta-analyysi ja pidä kirjaa lannanlevityksestä ja sadoista. Noudata levitys- ja patterointiaikoja.	Ei vaadi sadonkorjuuta, pl. avomaan vihannekset. Sadon saa käyttää hyväksi. Kirjaa satotaso ylös. Jos eläimet laiduntavat, muista pitopaikkailmoitus.	On pyrittävä korjuu- ja markkinakelpoisen sadon tuottamiseen. Sadon saa hyödyntää ja laiduntaa. Pidä rehukirjanpitoa.	Huolehdi kasvinsuojelusta ja estä rikkakasvien leviäminen mekaanisesti, biologisesti, kemiallisesti tai kasvinvuorottelun avulla. Muista ruiskutusta 5 vuoden välein. Pidä kirjanpitoa. Talousvesikaivojen ympärille pitää jättää 30 - 100 m suojavyöhykettä. Suojele pohjavettä.	Huolehdi maan kasvukunnosta. Viljele hyvän viljelytavan mukaan. Pidä maatalousmaa avoimena.	Päätä hyvän viljelytavan mukaan. Jos päätät kasvuston kemiallisesti, tarkista määräajat.	Sängen poltossa on rajoituksia. Torju hukkakaura ja jättiputki. Mahdollisia maisemapiirre-aloilla olevia puita ei saa leikata lintujen pesimäaikaan.	Huolehdi rikkakasvintorjunnasta ja kasvukunnosta. Viljele hyvän maatalouskäytännön mukaan ja pidä maa avoimena. Huolehdi, ettei eroosiota synny. Pellon on oltava viljelykel-poinen 1.1. - 31.12. Ota vesinäyte, jos kastelet sellaisenaan syötäviä kasveja. Vesinäyte on tehtävä kolmen vuoden välein omasta kaivosta otetusta vedestä.
Pysyvä nurmi	Pysyväksi nurmiksi tai pysyväksi laitumiksi merkittyä peltoa viljellään täydentävien ehtojen mukaan (kuin edellä: viljelty pelto). Laidunnettaessa maan pinta pitää pysyä pääosin kasvipeitteisenä ja maaperän eroosio saa olla vain vähäistä.								©tukikalenteri 2018 - 2019
Tilapäisesti viljelemätön pelto			Niitolle ei ole esteitä eikä velvoitteita, mutta maatalousmaa pitää pitää avoimena.		Saa käyttää.		Päätösmiselle ei ole rajoitteita.		Huomioi tukioikeudet. Ala pitää pysyä sellaisessa kunnossa, että se on otettavissa uudelleen maatalouskäyttöön. Ilmoita varastointialueena olevat peltoalueet tilapäisesti viljelemättömänä.
Valtaojien ja vesistöjen varret (= 1 m pientareet)	Jätä 1 m nurmipeitteistä piennarta, myös ensimmäistä kertaa viljelyyn otettaessa. Jos pellon ja vesistön välissä on vähintään 10 m muuta alaa kuin peltoa, erillistä suojakaistaa tai piennarta ei tarvitse olla. Alalle ei saa nousta tulva tai se ei saa olla alaspäin viettävää jokitoyrästä tai hõtteikkõõ.	Kiellettyä.	Piennar on pidettävä avoimena.	Sadon saa korjata.	Kiellettyä. Pesäkekäsittelyä voi tehdä.	Ei saa kyntää.	Tuhoutunut piennar pitää kylvää nurmikasvilla mahdollisimman pian, jos kasvillisuus vaurioituu tai tuhoutuu talven aikana, rikkakasvien pesäkekäsittelyä tehtäessä tai ojen kunnostustöiden yhteydessä.	Voi olla monilajinen, mutta nurmipeitteinen. Piennar mitataan ojanniskasta kasvuston suuntaan.	Piennar on oltava olemassa. Se voi olla 1 - 3 m. Piennar lasketaan peruslohkon pinta-alana. HUOM! Ympäristökorvauksen mukaan vesistöjen varrella on oltava väh. 3 m suojakaista, joka alkaa pellon rajasta.
Sarka, reuna- ja kokooajajat ja niiden reunat		Sallittua.	Estä vesakoitumisen, jottei peltopinta-ala pienene.	Sadon saa käyttää hyväksi.	Ojan saa ruiskuttaa, paitsi jos siinä on vettä.	Ei rajoituksia. Saa kyntää ojan niskaankin.			Jos oja on alle 3 m leveä, se on mukana pinta-alassa. Vesakoitunut ojanala poistetaan pinta-alasta.

Täydentävien ehtojen kesantopelto = tuotantoon käyttämätön viher-, säнки- tai avokesanto: Pidä kesantopellot pääsääntöisesti viher- tai sänkikesantona ja uusi niiden kasvusto tarvittaessa.									
Viherkesanto	Kylvä 30.6. mennessä, voit poiketa sääolosuhteiden vuoksi. Ala voi olla perustettu yksi- tai monivuotisella riista-, maisena-, niitty- tai nurmi- kasveilla tai niiden seoksella, mutta ei kuitenkaan vain viljalla, öljy- tai valkuaiskasvilla tai näiden seoksella. Näitä kasvustoja perustettaessa pohjavesialueelle siemenseoksen painosta saa olla enint. 20 % tyypeä sitovia kasveja. <i>Muutos!</i>	Lannoitus on sallittua vain monivuotisia kasveja perustettaessa. Typpimäärä saa olla 50 % normaalista (tyyppiä 60 - 80 kg/ha maa- lajista riippuen). Lannoitus on sallittua kylvettäessä tai istutettaessa syyskylvöisiä kasveja. Yksivuotista nurmea ei saa lannoittaa.	Ei tarvitse niittää vuosittain, mutta maatalousmaa on pidettävä avoimena.	Saa hyödyntää ja laiduntaa. Huolehdi, että pellon pinta säilyy nurmipeitteisenä.	Estä rikkakasvien leviäminen.		Viherkesannon saa päättää kemiallisesti tai mekaanisesti 1.9. alkaen sekä 15.7 alkaen, jos istutetaan tai kylvetään syyskasveja.	Myös kesällä saa tehdä lyhytaikaisia pellon kasvukuntoa parantavia toimenpiteitä. Perustele lohko-kohtaiseen kirjanpitoon.	Pohjavesialueiden on oltava kasvipeitteisiä. Niitä kesannot rikkakasvien torjumiseksi. Raivion on oltava ensimmäisenä vuonna viherkesantona.
Säнкikesanto	Sadon saa hyödyntää. Saa laiduntaa. Ei tarvitse niittää vuosittain, mutta maatalousmaa on pidettävä avoimena.								
Avokesanto	Saa perustaa vain poikkeustapauksissa, esim. jos rikkakasvitilanne on vaikea tai teet lyhytaikaisia kunnostustoimia. Perustele tukihakemukseen lohkon avokesannoiminen. Kirjaa perustelut myös lohko-kohtaisiin muistiinpanoihin. Estä rikkokasvien leviäminen.							Pohjavesialueella ei saa olla avokesantoa.	Raivio ei saa olla ensimmäisenä vuonna avokesantona.

Viherherryttäminen käytännössä 2018

HUOM! Tarkista AINA vaatimukset sitoumusehdoista, hakuoppaasta tai sivuilta mavi.fi (ruokavirasto.fi).

Viherherryttämistukea haetaan yhtäaikaaisesti perustuen kanssa.

Huomaa! AB-alueen vaatimukset poikkeavat joiltakin osin C-alueesta.




Viherherryttämistuki 2018

Maatalousmaa	Tilan maatalousmaa = peltoala + pysyvät kasvit + pysyvä nurmi. Tarkista esim. marja- ja puutarhakasveista vuosittain, mikä kasvi kuuluu pysyviin kasveihin.
Viljelyn monipuolistaminen	Viljele normaalisti vähintään täydentävien ehtojen mukaan. Muista, että viljeltäviä kasveja on oltava vähintään kaksi, pl. vapautukset. AB-alueella kasveja on oltava kolme, jos peltoala yli 30 ha. Ota AB-alueella huomioon myös pääkasvin ja kahden eniten viljellyn viljelykasvin peltoalajärjestykset. Vuodesta 2018 alkaen vapaudut kokonaan viljelyn monipuolistamisesta, jos: - peltoalastasi yli 75 % on nurmea, kesantoa, palkokasveja, näiden käyttötapojen yhdistelmää tai jos - tukikelpoisesta maatalousmaastasi yli 75 % on pysyvää nurmea, nurmea tai näiden käyttötapojen yhdistelmää. <i>Muutos!</i> Vapautus voi aiheuttaa sen, ettei ympäristökorvauksen joitakin tukia makseta. Kasvusto on säilytettävä 30.6. - 31.8. tai kasvi on pystyttävä tunnistamaan kasvijäänteistä. Tarkista, mikä peltoala ja kasvi kuuluu viherherryttämiseen. Viherherryttäminen ei koske alle 10 ha:n tiloja, luomutiloja tai tiloja, joilla viljellään pääosin nurmea.
Pysyvät nurmet (pysyväksi nurmeksi merkitty maatalousmaa)	Lohkon voi kylvää esim. viljalle, jolloin pysyvän nurmen merkintä poistuu. Yli viisivuotiset nurmet muuttuvat pysyväksi nurmeksi. Osa kasvulohkojen nurmikoodeista nollaa, jäädyttää tai kerryttää nurmivuotia. Toistaiseksi Suomessa voidaan viljellä normaalisti täydentävien ja/tai ympäristökorvausehtojen mukaisesti. Nurmea voidaan uusia tai kierto voidaan katkaista ennallistamiseen saakka. Huomioi kuitenkin, että osaa ympäristökorvauksen lohko-kohtaisista toimenpiteistä ei voi ilmoittaa pysyvän nurmen lohkolle. Puustoa saa olla lohkolle enintään 50 puuta/ha. Heinä- ja nurmikasvien osuus on oltava yli 50 % kasvulohkon tukikelpoisesta alasta. Huomoi, että maatalousmaa on pidettävä avoimena. Natura-alueiden pysyviä nurmia ei saa ottaa muuhun käyttöön. Kasvuston voi uusia vain erityisestä syystä, mutta silloinkaan sitä ei saa kyntää. Uudistamisesta pitää ilmoittaa etukäteen kirjallisesti kuntaan.

Kaistat tukiehdoissa

Tarkista uomarekisteri Vipu-palvelusta!



1. Jätä 1 - 3 m nurmipeitteistä piennarta. Piennar alkaa valtaojan ojanniskasta tai vesistön varrella pellon rajasta. Piennarta ei saa lannoittaa, eikä siinä saa käyttää kasvinsuojeluaineita (TÄ).
2. Sarkaojaan ei tarvitse jättää suojakaistaa (TÄ).
3. Jos luontainen suojakaista on vähintään 10 m, ei erillistä kaistaa tarvita (TÄ, YMK).
4. Jätä 3 - 10 m nurmipeitteistä suojakaistaa. Kaista alkaa viljellyn pellon rajasta. Suojakaistaa ei saa lannoittaa. HUOM! Suojakaistan ala vähennetään lantatoimenpiteessä ilmoitettavasta peruslohkon pinta-alasta (YMK).
5. Karjanlantapoikkeusta ei voi käyttää alle 25 m vesistöstä (YMK).
6. Alle 5 m vesistöstä ei saa lannoittaa. Seuraavan 5 m alalta lanta ja orgaaniset lannoitteet on mullattava vuorokauden sisällä. Rannan saa laiduntaa (TÄ).
7. Mitään kasvinsuojeluaineita ei saa levittää alle 3 m vesistöstä. Katso myyntipakkauksesta levitettävän aineen suojaetäisyys (TÄ).
8. Jos pellon ja vesiuoman välissä on tiheä, noin 5 m korkea metsikkö, kasvinsuojeluaineen suojaetäisyydeksi riittää 3 m vesistön rajasta (TÄ).
9. Levitä lietelanta, virtsa tai nestemäinen orgaaninen lannoitevalmiste *sijoittamalla* pelloille, joiden kaltevuus on 15 % tai enemmän. Muut lannat on muokattava 12 tunnin sisällä. Tee näin myös silloin, jos käytät säilörehun puristenesteitä ja jaloittelualueiden valumavesiä lannoitteena (TÄ).

Ympäristökorvaus käytännössä 2018 C-alueella sekä AB-II ja AB-III -kohdentamisalueella



Ympäristökorvausta saava noudattaa täydentäviä ehtoja ja säilyttää maatalousmaan viljelykunnossa. Myös ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset on täytettävä. Ne sisältävät automaattisesti sitoumuksen myös ravinteiden tasapainoiseen käyttöön. Lisäksi viljelijä on voinut valita lohkokohtaisia lisätoimenpiteitä. Jos eri tukiehdossa vaaditaan kirjaamaan sama asia, yksi kirjaus riittää. Tarkista AINA vaatimukset sitomusehdoista, hakuoppaasta tai sivulta mavi.fi (ruokavirasto.fi).

Ympäristökorvaus 2018

	PERUSTAMINEN	LANNOITUS	NIITTO/ SADONKORJUU	SADON KÄYTTÖ	KEMIALLINEN KASVINSUOJELU	KASVUSTON SÄILYTTÄMINEN	PÄÄTTÄMINEN	HUOMIOI	HUOMIOI ERITYISESTI
Ravinteiden tasapainon käyttö pellolla (ilman lohkokohtaisia toimenpiteitä)	Kasvusto on perustettava 30.6. mennessä, mutta voit poiketa sääolosuhteiden vuoksi. Vuosittainen viljelysuunnitelma on oltava tehty ennen kasvukautta. Alaa on viljeltävä tarkoituksenmukaisella tavalla niin, että saadaan tasainen kasvusto. Muista suojakaistat.	Lannoita ympäristötukiehtojen mukaisesti. Huomioi viljavuustutkimus (5/3v.) ja lannoitusehdot/-tasot. Satotasokorjausmahdollisuus. Huomioi nitraattiasetuksen lannoitusvaikutus (1.4 - 30.10., poikkeus 31.11. saakka esim. märkyyden vuoksi) ja säännöt. Muista lanta-analyysi. Voimassa olevan viljavuustutkimustuloksen tulee olla valmis ennen seuraavaa lannoituskertaa. Jos sato on jäänyt korjaamatta, levitetty fosfori on huomioitava seuraavana vuonna täysimääräisesti lannoituksessa. Käytä tarvittaessa fosforin tasausta.	Ei ole pakollista, pl. avomaan vihannekset, jos sitä ei jossakin muussa ehdossa vaadita.	Sadon saa hyödyntää, jos lohkon lisätoimenpite ei sitä kiellä.	Sallittua, mikäli jossakin lisätoimenpiteen ehdoissa ei nimenomaan toisin määrätä. Noudata integroidun kasvinsuojelun ohjeita. Muista ruiskun testaus ja tutkinto 5 vuoden välein.	Kasvuston saa korjata, jos lohkon lisätoimenpide ei sitä rajoita.	Kasvuston saa päättää, jos lohkon lisätoimenpide ei sitä rajoita.	Sitoumukseen kuuluu viljelykierrosuunnitelma, henkilökohtainen koulutus ja laatu-testi. HUOM! Valitun tilakohtaisen toimenpiteen ehdoissa voi olla lohkokohtaisia lannoitusrajoituksia.	Tee lohkokohtainen kirjanpito! Huolehdi, että korjuu- ja markkinakelpoisen sadon tuottaminen on mahdollista myös seuraavana vuonna. Muista suojakaistat. Kirjaa poikkeamat lohko-kohtaiseen kirjanpitoon. Pohjavesialueella oleva pelto viljellään täydentävien ehtojen mukaisesti.
Valtaojien ja vesistöjen varsien suojakaistat 3 m	Kaistat on perustettava nurmensiemennellä vesistöjen varrelle, mutta niitä ei saa perustaa suojaviljään. Kaistat lasketaan peruslohkon pinta-alaan. Kaista voi olla 3-10 m.	Ei saa lannoittaa perustamisvaiheessaan.	Saa hyödyntää. Saa laiduntaa.	Saa hyödyntää.	Kiellettyä. Pesäketorjunta on sallittua vaikeissa rikkatilanteissa.	Kasvusto on säilytettävä. Ei saa kyntää.	Kasvusto on uusittava, jos se tuhoutuu.	Niitettävä, ettei vesakoidu. Rikkakasvit voi torjua pesäketorjuntana.	Perustaminen on tehtävä nurmikasveilla. Ei saa vesakoitua.
Tilapäisesti viljelemätön pelto	Hoidetaan täydentävien ehtojen mukaan.								
Avo- tai sänkikesanto ja yksivuotinen viherkesanto	Kesantoa on hoidettava täydentävien ehtojen mukaan. Ei saa lannoittaa. Jos kesannolle perustetaan 15.7. jälkeen syyskylvöinen kasvusto, lohkoa voidaan lannoittaa sitomusehtojen taulukoiden mukaisesti.								
Monivuotinen viherkesanto	Kylvettävä viimeistään 30.6. yksi- tai monivuotisilla riista-, maisema-, niitty- tai nurmikasveilla (pl. pohjavesialueet, joissa siemenseoksen painosta saa olla enint. 20 % typensitojakasvin siemeniä). Ei saa kuitenkaan kylvää vain viljalla, öljy- tai valkuaiskasveilla tai näiden siemenseoksella. Kylvö on myös myöhemmin sallittua, jos sääolosuhteet ovat olleet poikkeukselliset. Kylvössä on käytettävä tarpeeksi siemeniä peittävän kasvuston aikaansaamiseksi.	Saa lannoittaa perustettaessa. Huomaa myös, että ympäristösitoumuksen tehneillä tiloilla monivuotisen viherkesannon perustamisvaiheen lannoitukselle on alemmat raja-arvot kuin täydentävissä ehdoissa.	Ei tarvitse niittää vuosittain, mutta maatalousmaa on pidettävä avoimena.	Saa hyödyntää. Saa laiduntaa. Pidä pellon pinta kasvipeitteisenä.	Estä kesantopelloilla rikkakasvien leviäminen.	Kasvusto on säilytettävä 1.9. tai 15.7. saakka.	Kasvuston saa päättää 1.9. alkaen kemiallisesti tai mekaanisesti. Syyskasveja istutettaessa tai kylvettäessä päättämisen voi tehdä jo 15.7. alkaen.	Jos kylvät viimeisen kylvöpäivän jälkeen, kirjaa perustelut lohkokohtaisiin muistiinpanoihin. Hoidetaan täydentävien ehtojen mukaan.	Peltomaa on pidettävä avoimena.
Monimuotoisuuskaista	Monimuotoisuuskaistan tarkoitus on edistää luonnon monimuotoisuutta. Sen voi perustaa peruslohkolle, jos se ei rajoitu vesistöön. Kaista se on keskimäärin enintään 3 metriä leveä ja se lasketaan viljelykasvin pinta-alaan. Monimuotoisuuskaista voidaan perustaa nurmi-, heinä-, niitty-, riista- tai maisemakasvien siemenillä. Kaistalla voi myös kasvaa samaa viljelykasvia kuin lohkolle. Silloin jätetään keskimäärin enintään 3 m leveä kaista lohkon reunalla tai reunoilla korjaamatta. Monimuotoisuuskaistaa on hoidettava samalla tavalla kuin suojakaistaakin.								

@tukikalenteri 2018 - 2019

Ympäristökorvauksen lohkokohtaiset toimet käytännössä 2018

C-alueella sekä AB-II ja AB-III -kohdentamisalueella

Lohkokohtaiset
toimenpiteet:



Tila noudattaa vain valitsemiensa lohkokohtaisten toimenpiteiden ehtoja. Tarkista AINA vaatimukset sitoumusehdoista, hakuoppaasta tai sivulta mavi.fi (ruokavirasto.fi). Jos eri tukiehdoissa on saman asian kirjaamisvaatimus, yksi kirjaus riittää. Muista pitää kirjanpitoa kaikista lohkoista!

Lohkokohtainen toimenpide	PERUSTAMINEN	LANNOITUS	NIITTO/ SADONKORJUU	SADON KÄYTTÖ	KEMIALLINEN KASVINSUOJELU	KASVUSTON SÄILYTTÄMINEN	PÄÄTTÄMINEN	HUOMIOI	HUOMIOI ERITYISESTI
1. Lielannan sijoittaminen peltoon	Ei ole pakollista joka vuosi. Lietetä on levitettävä sijoittamalla tai multaamalla vähintään 20 m³/ha vuodessa lohkolle tai lohkon osalla, jolla lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levitys on sallittu. Muista laskea suojakaistat levitysalasta pois. Varmista, että syysilmoituksen alat ja määrät vastaavat lohkokohtaista kirjanpitoa. Ilmoita vain alat, joissa minimilevitysmäärä täyttyy. Ilmoitetun alan ei tarvitse olla sama kuin tukihakemuksen kasvulohkon pinta-ala. Kirjaa lohkokohtaisiin muistiinpanoihin lietteen määrä sekä sen tyyppi- ja fosforiravinnemäärät. Tarkista, että alat, lannan kuiva-aineprosentti ja ilmoitus vastaavat toisiaan. Alat ilmoitetaan syysilmoituksella 31.10. mennessä.								Tarkista, että alat, lannan kuiva-aineprosentti ja ilmoitus vastaavat toisiaan.
2. Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen	Ei ole pakollista joka vuosi. Lisättävän aineen määrän on oltava vähintään 15 m³/ha vuodessa ja kuiva-ainepitoisuuden vähintään 20 %. Varmista, että syysilmoituksen alat, kuiva-aineprosentti ja määrät vastaavat lohkokohtaista kirjanpitoa. Muista ottaa suojakaistat levitysalasta pois. Ilmoita vain alat, joissa minimilevitysmäärä täyttyy. Ilmoitetun alan ei tarvitse olla sama kuin tukihakemuksen kasvulohkon pinta-ala. Kirjaa lohkokohtaisiin muistiinpanoihin lannoitevalmiste, maanparannusaine, kasvualusta ja toiselta tilalta hankittu kuivalanta tai lannasta erotettu kuivajae sekä levitysmäärä. Pidä kirjaa myös tyyppi- ja fosforimääristä. Säilytä analyysit. Tarkista, että alat, lannan kuiva-aineprosentti ja ilmoitus täsmäävät. Alat ilmoitetaan syysilmoituksella 31.10. mennessä.								
3. Valumavesien hallinta	Pakollista joka vuosi. Valumavesien hallinta edellyttää, että korvauskelpoiselle lohkolle on rakennettu säätösalaajitus, säätökastelu tai kuivatusvesien kierrätysjärjestelmä. Ne on pitänyt jo perustaa. Uusia aloja ei voi enää ilmoittaa. Toteuttamisesta on pidettävä kirjaa, johon on merkittävä säätö-, hoito- ja huoltotoimenpiteet. Tiedot voidaan merkitä myös lohkokohtaisiin muistiinpanoihin.								Pidä kirjanpitoa.
4. Ympäristöhoitonurmet	©tukikalenteri 2018 - 2019								
a) Suojavyöhykkeet (suojavyöhykepellot)	On pitänyt jo perustaa ensimmäisenä sitoumusvuonna. Uusia aloja ei voi enää ilmoittaa.	Nurmia voi lannoittaa perustamisvaiheessa. Muina vuosina ei saa lannoittaa.	Niitettävä, korjuujäte korjattava vuosittain tai laidunnettava. Luonnonvaraiset eläimet on huomioitava niitossa.	Sadon saa hyödyntää. Saa laiduntaa.	Kielletty. Poikkeuksena hukkakaura sekä valvatti, pujo, peltöohdake ja muut tuulen mukana leviävät, joita saa torjua kemiallisesti tai mekaanisesti.	Säilytä kasvusto sitoumuskauden loppuun (30.4.20). Jos vanha nurmi tuhoutuu, uusi se heti olosuhteiden sallimissa samalla kasvukauden aikana.	Kasvuston saa päättää sitoumuskauden loputtua (30.4.20).	Sitoumusala ei voi muuttua.	Niitot ja kasvuston poiskorjuu on tehtävä. Tee lohkokohtaiset muistiinpanot.
b) Monivuotiset ympäristönurmet	On pitänyt jo perustaa. Ei voi ilmoittaa uusia aloja. Sitoumuskauden aikana ei saa uusia muokkaamalla. Peruste on pitänyt kirjata lohkokohtaisiin muistiinpanoihin.	Monivuotista ympäristönurmea voi lannoittaa ympäristösitoumusehtojen mukaisesti kuten normaalia tuotantonurmea.			Sallittua kasvukaudella.	Säilytä kasvusto sitoumuskauden loppuun (30.4.20).		Alalla voidaan tehdä salaajitus, kalkitus, valtaojien kaivu ja perkaus sekä muu vastaava maan rakennetta ja vesitaloutta parantava lyhytaikainen toimenpide. Kylvä heti sen jälkeen nurmikasvusto.	
c) Luonnonhoitopellot (LHP)	Kylvä viim. 30.6 tai edellisenä vuonna suojaviljan kanssa tai vanhaan nurmeen. Nurmi voi olla monilajinen, mutta heinä on löydettävä kasvustosta. Typensitojakasveja saa olla enint. 20 %.	Vähäinen lannoitus on sallittua perustamisvaiheessa.			Pelto on niitettävä joka toinen vuosi. Jos rikkakasviongelma on vaikea, on niitettävä vuosittain (tai jopa useammin). Luonnonvaraiset lajit on huomioitava niitossa.	Sallittua vain perustamisen ja päättämisen yhteydessä.	Säilytä kasvusto vähintään kaksi vuotta samalla lohkolle.	Kasvuston saa päättää 1.9. alkaen tai seuraavana keväänä. Jos kylvetään syyskylvöinen kasvi, saa päättää 15.7. alkaen myös kemiallisesti (toisen vuoden jälkeen).	
5. Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla	Siemenperunalla oleva lohko on kokonaan katettava, yksivuotisilla kasveilla kesäkuun ja esikasin vaativilta heinäkuun loppuun mennessä. Katetta on oltava vähintään 0,05 ha/vuosi.		Leikattava nurmikat on pidettävä lyhyenä kasvukauden aikana.		Sallittua.	Säilytä kate sadonkorjuuseen asti, monivuotisilla kasveilla kaikki viljelyvuodet.		Jos vähimmäisala 0,05ha/vuosi ei täyty, tuki peritään takaisin koko sitoumuskaudelta.	Kate pitää pystyä toteamaan.
6. Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys	Kasvipeitteisyysala voi vaihdella sopimusallalla vuosittain 20, 40 tai 60% ja AB-kohdentamisalueilla 80 %:in saakka. Jos viljelet sekä AB-että C-alueilla, varmista että minimivaatimus täyttyy molemmilla tukialueilla. Suunnittele alustavasti jo keväällä tulevan talven kasvipeitteiset alat. Minimivaatimuksen on täyttyttävä joka vuosi. Muussa tapauksessa toimenpide hylätään ja maksetut kasvipeitteisyyden korvaukset peritään takaisin koko sitoumusajalta. Kasvipeitteisyysalaksi hyväksytään mm. tietyt kevennetyllä muokkauksella muokatut maat, nurmi, sänget, suorakylvösänget, kerääjäkasvien kasvustot talven yli säilytetty kasvusto ja syyskylvöiset kasvit.					Kasvipeitteisyys on säilytettävä kylvömuokkaukseen tai vastaavaan viljelytoimenpiteeseen asti.	Voi päättää seuraavana keväänä.	Kasvipeitteisyys ilmoitetaan syysilmoituksella 31.10. mennessä. Huomio, että kaikki lohkot eivät täyty vaatimusta. esim. suojavyöhyke ja LHP. Ei rajoita seuraavan vuoden viljelyä.	Alan on oltava kasvipeitteinen.

		PERUSTAMINEN	LANNOITUS	NIITTO/ SADONKORJUU	SADON KÄYTTÖ	KEMIALLINEN KASVINSUOJELU	KASVUSTON SÄILYTTÄMINEN	PÄÄTTÄMINEN	HUOMIOI	HUOMIOI ERITYISESTI	
7. Peltoluonnon monimuotoisuus											
a) Viherlannoitusnurmi		Kylvä 30.6. mennessä tai edellisenä vuonna suojaviljan kanssa. Siementen on oltava nurmi-, heinä- ja typensitojakasveja (joista jälkimmäisiä väh. 20 % siementen painosta). Viherlannoitusnurmea ei saa perustaa edellisen vuoden nurmeen.	Saa lannoittaa perustamisvaiheessa.	Ei ole rajoitettu. Luonnonvaraiset lajit on huomioitava niitossa.	Sadon saa korjata, hyödyntää ja laiduntaa.	Kasvukaudella sallittua.	Huomioi, että viherlannoitusnurmesta ei makseta kolmen vuoden jälkeen.	Kasvuston saa päättää (myös kasvisuojeluvaiheella) 1.9. alkaen, jos seuraava kasvu kylvetään vasta keväällä. Muokata voi aikaisintaan 1.10. Kasvuston saa päättää myös ennen syysviljan kylvöä.	Korvausta ei makseta luomutiloille. Lannoituksen raja-arvot ovat alemmat kuin täydentävissä ehdoissa. Ei rajoita seuraavan vuoden viljelyä.	Siemenseoksen on oltava oikea.	
b) Kerääjäkasvit		Kylvä viimeistään orasvaiheessa yksivuotiseen kasvuun (varhaisperuna ja varhaisvihannekset 15.8. mennessä). Kerääjäkasvi voi olla esim. italianraiheinä, muu heinä, apila tai muu nurmipalkokasvi.	Saa lannoittaa perustamisvaiheessa. Viljelykasvin jälkeen perustettavaa alaa ei saa lannoittaa, pl. puutarhakasvit.	Niitto ei ole pakollista.	Sadon saa laiduntaa tai käyttää pääkasvin sadonkorjuun jälkeen.	Sallittua. Huolehdi, että pääkasvin kasvinsuojelu ei tapa kerääjäkasvia.	Säilytä kasvu yksi kasvu-kausi.	Kasvuston saa päättää aikaisintaan 1.10., kemiallisesti aikaisintaan 15.9. Päättää kasvu, jos perustat lohkolle monivuotisen nurmen seuraavana vuonna.	Kerääjäkasveilla ei saa perustaa monivuotista nurmea tai seuraavan vuoden viljelykasvuun, pl. viherkesanto ja/tai jos pellon hallinta on muuttunut.	Kylvä riittävän aikaisin. Kasvuston on oltava riittävän tiheä. Kirjaa kylvöpäivä muistiin.	
c) Niitty- ja lintupelto		MONIMUOTOISUUSPELLOT	Kylvä 30.6.mennessä. Huomioi siemenseos! Ei saa perustaa edellisen vuoden nurmeen.	Niitto ei ole pakollista. Niittää voi 1.8. alkaen. Jos rikkakasviongelmia on vaikea, on lohko niitettävä, mutta sen saa tehdä vasta 1.8. jälkeen. Huomioi luonnon-eläimet ja -lajit.	Sadon saa korjata ja hyödyntää. Ei saa laiduntaa.	Kiellettyä kylvön jälkeen, mutta sallittua ennen perustamista.	Säilytä kasvu vähintään kaksi vuotta samalla loholla.	Kasvuston saa päättää 1.9. alkaen tai seuraavana keväänä (toisen vuoden jälkeen) myös kemiallisesti. Jos kylvetään syyskylvöinen kasvi, voidaan päättää kemiallisesti jo 15.7. alkaen.	Ei voi perustaa pysyville nurmille. Ei rajoita viljelyä kahden vuoden jälkeen.	Säilytettävä vähintään kaksi vuotta. Jos haluat kahden vuoden jälkeen ilmoittaa lohkon niitty- ja lintupeltona, perusta se uudelleen.	
d) Maisemapelto			Kylvä vuosittain 30.6. mennessä. Huomioi siemenseos! Ei saa perustaa edellisen vuoden nurmeen. Ei saa muokata kasvukaudella.		Saa lannoittaa perustamisvaiheessa.			Säilytä kasvu yksi kasvu-kausi ja seuraava talvi.	Kasvuston saa päättää seuraavana keväänä, myös kemiallisesti.	Ei rajoita seuraavan vuoden viljelyä.	Perusta oikein, ja huomioi oikea siemenseos.
e) Riistapelto			Kylvä vuosittain 30.6. mennessä, voi kylvää kaistoihin. Huomioi siemenseos! Ei saa perustaa edellisen vuoden nurmeen. Älä perusta vilkkaaliikenteisen tien lähelle. Ei saa muokata kasvukaudella.				Sato on käytettävä riistan ruokintaan (joko ko. pellolla tai läheisellä syöttöpaikalla).				
f) Saneerauskasvit		Kylvä 30.6. mennessä. Perustettava vuosittain. Siemen voi olla vain öljyretikka, valkosinappi, samettikukka tai niiden seokset. Maksetaan alalle, jolla on edellisinä vuosina ollut perunaa, sokerijuurikasta, juurikasta jne. (ei saneerauskasveja).	Saa lannoittaa perustamisvaiheessa LHP:n ohjeiden mukaan.	Kasvu voidaan niittää tai murskata kasvukauden aikana.		Kiellettyä.	Saneerauskasvi voi olla samalla loholla enintään kahtena vuonna peräkkäin.	Kasvuston saa muokata kahden kuukauden kuluttua kylvöstä. On pyrittävä päättämään niin, että kasvi ei lähde uudelleen kasvamaan. Ei saa päättää kemiallisesti.	Saneerauskasvia voivat käyttää vain tilat, joilla on viljelyssä perunaa, sokerijuurikasta tai avomaanvihanneksia. Ei rajoita seuraavan vuoden viljelyä.	Varmista saneerauskasvin oikea laji.	
8. Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu		Vaihtoehtoinen kasvinsuojelua on käytettävä vuosittain vähintään väh. 0,05 ha:lle. Kasvisuojelumenetelmä ja lohkojen ala voivat vaihdella vuosittain menetelmäryhmän I ja II välillä. Menetelmäryhmää I ei saa valita yksivuotisten puutarhakasvien lohkoille. Kasvulohkolle voi valita vain yhden menetelmän. Muista tehdä merkinnät lohko- tai lohko-kohtaisesti muistiinpanoihin käytetystä menetelmästä, torjunnan onnistumisesta, kasvuston tai kasvintuhojen tarkkailusta ja torjunnasta sekä kemiallisen torjunnan perusteluista. Säilytä kuitit.							Haraus ja liekitys (menetelmä II) on tehtävä vähintään 2 kertaa kasvukaudessa.	Tee muistiinpanot menetelmän käytöstä ja torjunnasta sekä tuloksesta. Kirjaa ansojen ja mehiläispesien määrä, laitteiden ja materiaalien olemassa olo sekä mahdolliset urakoinnit.	
©tukikalenteri 2018 - 2019											

Hakuoppaan prosentit haltuun 2018 C-alueella sekä AB-II ja AB-III -kohdentamisalueella

Viherryttäminen	Viljelijä vapautuu kokonaan viljelyn monipuolistamisesta silloin, jos: • yli 75 % maatilan <i>peltoalasta</i> on nurmella, kesannolla, palkokasvien viljelyssä tai näiden käyttötapojen yhdistelmänä tai • yli 75 % maatilan tukikelpoisesta <i>maatalousmaasta</i> on pysyvää nurmea, nurmea tai näiden käyttötapojen yhdistelmää.	©tukikalenteri 2018 - 2019
Nuoren viljelijän tuki	Nuoren viljelijän tuen saamisen ehtona: • Osakeyhtiömuotoisessa maatalousyrityksessä nuorella viljelijällä on oltava hallinnassa yli 50 % osakeyhtiön osakkeista ja äänimäärästä. • Osuuskunnassa nuoria viljelijöitä on oltava yli 50 %. • Kommandiittiyhtiössä nuoret viljelijät ovat vastuunalaisia yhtiömiehiä. Heitä on oltava yli 50 % kaikista yhtiön vastuunalaisista yhtiömiehistä. • Avoimessa yhtiössä kaikkien yhtiömiesten ja yhtymissä sen jäsenten on oltava nuoria viljelijöitä.	
Ympäristökorvaus	• Lietelannan sijoittaminen peltoon ja ravinteiden sekä orgaanisten aineiden kierrättäminen: korvausta maksetaan enintään 60 %:lle sitoumusosalasta. • Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen: kuivalannan tai lannasta erotetun kuivajakeen kuiva-ainepitoisuus on oltava vähintään 20 %. • Luonnonhoitopeltoa (LHP) ja monimuotoisuuspeltoa voi C-alueella olla yhteensä enintään 15 % ja AB/II-alueella 20 % maatilan sitoumusosalasta. • LHP:a saa olla C-alueella enintään 5 % ja AB/II-alueella 20 %. Monimuotoisuuspeltoa saa olla 15 %. • Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys on ilmoitettava vuosittain ja sitä on oltava aina vähintään 20 % sitoumusosalasta. • Keraajä- ja saneerauskasvien korvausta maksetaan enintään 25 % sitoumusosalasta. • Suojavyöhykenurmen nurmisiemenseoksessa typensitojakasveja saa olla enintään 20 %. • Viherlannoitusnurmen siemenseoksessa on oltava vähintään 20 % typensitojakasvin siementä. • Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla: rivin tai rivivälin katemateriaalin on peitettävä katettavan maan pinnasta 90 %. • Peltolohkojen osilla, joiden kaltevuus on vähintään 15 %, on lietalanta, virtsa ja nestemäiset orgaaniset lannoitevalmisteet sijoitettava. • Kotieläinten lannan tyyppästä ja fosforista huomioidaan 100 % levitysajankohdasta riippumatta. • Lannan ja perunan solunesteen sisältämästä kokonaisfosforista lasketaan hyväksi 100 %. • Turkiseläinten lannan, lihaluujauhon, elintarviketeollisuuden ruokajätteen sekä sakokaivo- ja puhdistamolietteen kokonaisfosforista lasketaan 60 %. • Tuhkan kokonaisfosforista lasketaan 40 %.	
Luonnonhaittakorvaus	Vuonna 2015 tehtyjä ympäristösitoumuskesantoja, luonnonhoitopeltonurmia ja suojavyöhykkeitä voi ilmoittaa enintään 25 % korvauskelpoisesta peltoalasta.	
Luomusitoumus	• Luomutila voi ilmoittaa vuosittain kesantoja ja luonnonhoitopeltonurmia enintään 25 % sitoumusosalasta. Jos raja ylittyy, korvaus alenee. • Ns. vanhalla luomutilalla uuden sitoumuksen aikana on oltava myyntikasveja yhteensä keskimäärin vähintään 30 % sitoumusosalasta. • Ns. uudella luomutilalla on neljäntenä ja viidentenä sitoumusvuonna oltava myyntikasveja yhteensä keskimäärin vähintään 30 % sitoumusosalasta.	