

TÄYDENTÄVÄT EHDOT KÄYTÄNNÖSSÄ 2019 C-alueella ja AB-II-kohdentamisalueella



Kaikkien tilojen tulee noudattaa täydentäviä ehtoja, sillä ne ovat lähes kaikkien korvausten ja tukien ehtona.

Tarkista AINA vaatimukset sitomusehdoista, hakuoppaasta tai sivulta ruokavirasto.fi.

Jos eri tukiehdoissa on saman asian kirjaamisvaatimus, yksi kirjauskerta riittää.

Täydentävät ehdot 2019

Pellonkäytön muoto / pellon osa	PERUSTAMINEN	LANNOITUS	NIITTO / SADONKORJUU	SADON KÄYTTÖ	KEMIALLINEN KASVINSUOJELU	KASVUSTON SÄILYTTÄMINEN	PÄÄTTÄMINEN	HUOMIOI	HUOMIOI ERITYISESTI
Viljelty pelto (sis. kaikki pellot)	Kylvä 30.6. mennessä, voit poiketa runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi. Lajikkeiden tulee soveltua alueelle. Varmista tasainen itäminen ja riittävä siemen-/taimimäärä. Muista suojaikaistat!	Nitraattiasetus: kokonaisuutena lannasta ja org. lannoitevalmisteesta saa olla enint. 170 kg/vuosi. Selvitä maalaji. Lannoitus on kielletty < 5 m vesistöistä. Seuraavan 5 m alalla lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet on mullattava vuorokauden sisällä. Muista kaltevuusrajoite (15 %). Tee lanta-analyysi ja pidä kirjaa lannanlevityksestä ja sadoista. Noudata levityks- ja patterointiaikoja.	Ei vaadi sadonkorjuuta, pl. avomaanvihannekset. Sadon saa käyttää hyväksi. Kirjaa satotaso ylös. Jos eläimet laiduntavat, muista pitopaikkailmoitus.	On pyrittävä korjuu- ja markkinakelpoisen sadon tuottamiseen. Sadon saa hyödyntää ja laiduntaa. Pidä rehukirjanpitoa. Laidunnettaessa maan pinta pitää pysyä pääosion kasvipeitteisenä ja maaperän erosio saa olla vain vähäistä . MUUTOS!	Huolehdi kasvinsuojelusta ja estä rikkakasvien leviäminen mekaanisesti, biologisesti, kemiallisesti tai kasvinvuorottelun avulla. Muista ruiskuntaus 5 vuoden välein. Pidä kirjanpitoa. Talousvesikaivojen ympärille pitää jättää 30 - 100 m suojavyöhykettä. Suojele pohjavettä. Tarkista kasvinsuojeluaikojen käyttörajoitteet ja säilytys.	Huolehdi maan kasvukunnosta. Viljele hyvän viljelytavan mukaan. Pidä maatalousmaa avoimena. Selvitä pohjavesialueen sijainti.	Päätä hyvän viljelytavan mukaan. Jos päätät kasvuston kemiallisesti, tarkista määräajat.	Sängen poltossa on rajoituksia. Torju hukkakaura ja jättiputki. Mahdollisia maisemapiirre-aloilla olevia puita ei saa leikata lintujen pesimäaikaan.	Huolehdi rikkakasvintorjunnasta ja kasvukunnosta. Viljele hyvän maatalouskäytännön mukaan ja pidä maa avoimena. Pellon on oltava viljelykelpoinen 1.1 -31.12. Jos käytät kastelua, tarkista tarvitsetko vedenottoon luvan. Ota vesinäyte, jos kastelet sellaisenaan syötäviä kasveja. Vesinäyte on tehtävä kolmen vuoden välein omasta kaivosta otetusta vedestä.
Pysyvä nurmi	Pysyväksi nurmiksi tai pysyväksi laitumiksi merkittyä peltoa viljellään täydentävien ehtojen mukaan (kuin edellä: viljelty pelto). Laidunnettaessa maan pinta pitää pysyä pääosion kasvipeitteisenä ja maaperän erosio saa olla vain vähäistä. Natura-alueella on rajoitteita pysyvän nurmen uusimisessa.							©tukikalenteri 2019-2020	
Tilapäisesti viljelemätön pelto			Niitolle ei ole esteitä eikä velvoitteita, mutta maatalousmaa pitää pitää avoimena.		Saa käyttää.		Päätöksille ei ole rajoitteita.		Huomioi tukioikeudet. Ala pitää pysyä sellaisessa kunnossa, että se on otettavissa uudelleen maatalouskäyttöön. Ilmoita varastointialueena olevat peltoalueet tilapäisesti viljelemättömänä.
Valtaojien ja vesistöjen varret (= 1 m pientareet)	Jätä 1 m nurmipeitteistä piennarta, myös ensimmäistä kertaa viljelyyn otettaessa. Jos pellon ja vesistön välissä on vähintään 10 m muuta alaa kuin peltoa, erillistä suojaikaistaa tai piennarta ei tarvitse olla. Alalle ei saa nousta tulva tai se ei saa olla alaspäin viettävää jokityrystä tai hõtteikköä.	Kiellettyä.	Piennar on pidettävä avoimena.	Sadon saa korjata.	Kiellettyä. Pesäkekäsittelyä voi tehdä.	Ei saa kyntää.	Tuhoutunut piennar pitää kylvää nurmikasvilla mahdollisimman pian, jos kasvillisuus vaurioituu tai tuhoutuu talven aikana, rikkakasvien pesäkekäsittelyä tehtäessä tai oijen kunnostustöiden yhteydessä.	Voi olla monilajinen, mutta nurmipeitteinen. Piennar mitataan ojanniskasta kasvuston suuntaan.	Piennar on oltava olemassa. Se voi olla 1 - 3 m. Piennar lasketaan peruslohkon pinta-alaan. HUOM! Ympäristökorvauksen mukaan vesistöjen varrella on oltava väh. 3 m suojaikaista, joka alkaa pellon rajasta.
Sarka-, reuna- ja kokoojaojat ja niiden reunit		Sallittua.	Estä vesakoituminen, jottei peltopinta-ala pienee.	Sadon saa käyttää hyväksi.	Ojan saa ruiskuttaa, paitsi jos siinä on vettä.	Ei rajoituksia. Saa kyntää ojan niskan saakka.			Jos oja on alle 3 m leveä, se on mukana pinta-ala. Vesakoitunut ojanala poistetaan pinta-ala.

Täydentävien ehtojen kesantopelto = tuotantoon käyttämätön viher-, sänki- tai avokesanto: Pidä kesantopellot pääsääntöisesti viher- tai sänkikesantona ja uusi niiden kasvusto tarvittaessa.										
Viherkesanto	Kylvä 30.6. mennessä, voit poiketa sääolosuhteiden vuoksi. Ala voi olla perustettu yksi- tai monivuotisella riista-, maisena-, niitty-, mesi- tai nurmikasveilla tai niiden seoksella, mutta ei kuitenkaan vain viljalla, öljy- tai valkuaiskasvilla tai näiden seoksella. Näitä kasvustoja perustettaessa pohjavesialueelle siemenseoksen painosta saa olla enint. 20 % tyypeä sitovia kasveja. MUUTOS!	Lannoitus on sallittua vain monivuotisia kasveja perustettaessa. Typpimäärä saa olla 50 % normaalista (tyypeä 60 - 80 kg/ha maa-lajista riippuen). Lannoitus on sallittua kylvettäessä tai istutettaessa syyskylvöisiä kasveja. Yksivuotista nurmea ei saa lannoittaa.	Ei tarvitse niittää vuosittain, mutta maatalousmaa on pidettävä avoimena.	Saa hyödyntää ja laiduntaa. Huolehdi, että pellon pinta säilyy nurmipeitteisenä.	Estä rikkakasvien leviäminen.			Viherkesannon saa päättää kemiallisesti tai mekaanisesti 1.9. alkaen sekä 15.7 alkaen, jos istutetaan tai kylvetään syyskasveja.	Myös kesällä saa tehdä lyhtaikaisia pellon kasvukuntaa parantavia toimenpiteitä. Perustele ne lohkohtaaiseen kirjanpitoon.	Pohjavesialueiden on oltava kasvipeitteisiä. Niitä kesannot rikkakasvien torjumiseksi. Raivion on oltava ensimmäisenä vuonna viherkesantona.
Sänkikesanto	Sadon saa hyödyntää. Saa laiduntaa. Ei tarvitse niittää vuosittain, mutta maatalousmaa on pidettävä avoimena.									
Avokesanto	Saa perustaa vain poikkeustapauksissa, esim. jos rikkakasvitilanne on vaikea tai teet lyhtaikaisia kunnostustoimia. Perustele tukihakemukseen lohkon avokesannoiminen. Kirjaa perustelut myös lohkohtaisiin muistiinpanoihin. Estä rikkojen leviäminen.								Pohjavesialueella ei saa olla avokesantoa.	Raivio ei saa olla ensimmäisenä vuonna avokesantona.

VIHERRYTTÄMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ 2019

Tarkista AINA vaatimukset sitoumusehdoista, hakuoppaasta tai sivulta ruokavirasto.fi.

Viherryttämistukea haetaan yhtäaikaaisesti perustuen kanssa.

Huomaa! AB-alueen vaatimukset poikkeavat joiltakin osin C-alueesta.



Viherryttämistuki 2019

Maatalousmaa	Tilan maatalousmaa = peltoala + pysyvät kasvit + pysyvä nurmi. Tarkista esim. marja- ja puutarhakasveista vuosittain, mikä kasvi kuuluu pysyviin kasveihin.
Viljelyn monipuolistaminen	Viljele normaalisti vähintään täydentävien ehtojen mukaan. Muista, että viljeltäviä kasveja on oltava vähintään kaksi, pl. vapautukset. AB-alueella kasveja on oltava kolme, jos peltoala yli 30 ha. Ota AB-alueella huomioon myös pääkasvin ja kahden eniten viljellyn viljelykasvin peltoalarajoitteet. Vapaudut kokonaan viljelyn monipuolistamisesta, jos: - <i>peltoalastasi</i> yli 75 % on nurmea, kesantoa, palkokasveja, näiden käyttötapojen yhdistelmää tai jos - tukikelpoisesta <i>maatalousmaastasi</i> yli 75 % on pysyvää nurmea, nurmea tai näiden käyttötapojen yhdistelmää. Vapautus voi aiheuttaa sen, ettei ympäristökorvauksen joitakin tukia makseta. Kasvusto on säilytettävä 30.6. - 31.8. tai kasvi on pystyttävä tunnistamaan kasvijäänteistä. Tarkista, mitkä kasvilajit kuuluvat viherryttämiseen. Viherryttäminen ei koske alle 10 ha:n tiloja, luomutiloja tai tiloja, joilla viljellään pääosin nurmea. Luomuvalvontarekisteriin ilmoittautuminen vapauttaa viherryttämisestä siirtymäkaudesta lähtien.
Pysyvät nurmet (pysyväksi nurmeksi merkitty maatalousmaa)	Lohkon voi kylvää esim. viljalle, jolloin pysyvän nurmen merkintä poistuu. Yli viisivuotiset nurmet muuttuvat pysyväksi nurmeksi. Vipu-kartassa on nähtävissä nurmivuodet. Osa kasvulohkojen nurmikoodeista nollaa, jäädyttää tai kerryttää nurmivuotia. Toistaiseksi Suomessa voidaan viljellä normaalisti täydentävien ja/tai ympäristökorvausehtojen mukaisesti. Nurmea voidaan uusia tai kierto voidaan katkaista ennallistamiseen saakka. Huomioi kuitenkin, että osaa ympäristökorvauksen lohkohtaaisista toimenpiteistä ei voi ilmoittaa pysyvän nurmen lohkolle. Puustoa saa olla loholla enintään 50 puuta/ha. Heinä- ja nurmikasvien osuus on oltava yli 50 % kasvulohkon tukikelpoisesta alasta. Huomioi, että maatalousmaa on pidettävä avoimena. Natura-alueiden pysyviä nurmia ei saa ottaa muuhun käyttöön. Kasvuston voi uusia vain erityisestä syystä, mutta silloinkaan sitä ei saa kyntää. Uudistamisesta pitää ilmoittaa etukäteen kirjallisesti kuntaan.

KAISTAT TUKIEHDOISSA

Tarkista uomarekisteri Vipu-palvelusta!



Suojakaistat



Kasvinsuojeluaineiden
vesistörajoitukset



1. Jätä 1 - 3 m nurmipeitteistä piennarta. Piennar alkaa valtaojan ojanniskasta tai vesistön varrella pellon rajasta. Piennarta ei saa lannoittaa, eikä siinä saa käyttää kasvinsuojeluaineita (TÄ).
2. Sarkaojaan ei tarvitse jättää suojakaistaa (TÄ).
3. Jos luontainen suojakaista on vähintään 10 m, ei erillistä kaistaa tarvita (TÄ, YMK).
4. Jätä 3 - 10 m nurmipeitteistä suojakaistaa. Kaista alkaa viljellyn pellon rajasta. Suojakaistaa ei saa lannoittaa. HUOM! Suojakaistan ala vähennetään lantatoimenpiteessä ilmoitettavasta peruslohkon pinta-alasta (YMK).
5. Karjanlantapoikkeusta ei voi käyttää alle 25 m vesistöstä (YMK).
6. Alle 5 m vesistöstä ei saa lannoittaa. Seuraavan 5 m alalta lanta ja orgaaniset lannoitteet on mullattava vuorokauden sisällä. Rannan saa laiduntaa (TÄ).
7. Mitään kasvinsuojeluaineita ei saa levittää alle 3 m vesistöstä. Katso myyntipakkauksesta levitettävän aineen suojaetäisyys (TÄ).
8. Jos pellon ja vesiuoman välissä on tiheä, noin 5 m korkea metsikkö, kasvinsuojeluaineen suojaetäisyydeksi riittää 3 m vesistön rajasta (TÄ).
9. Levitä lietelanta, virtsa tai nestemäinen orgaaninen lannoitevalmiste *sijoittamalla* pelloille, joiden kaltevuus on 15 % tai enemmän. Muut lannat on muokattava 12 tunnin sisällä. Tee näin myös silloin, jos käytät säilörehun puristenesteitä ja jaloittelualueiden valumavesiä lannoitteena (TÄ).

YMPÄRISTÖKORVAUS KÄYTÄNNÖSSÄ 2019 c-alueella ja AB-II-kohdentamisalueella



Ympäristökorvausta saava noudattaa täydentäviä ehtoja ja säilyttää maatalousmaan viljelykunnossa. Myös ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset on täytettävä (joita ovat fosforin käytön vähimmäisvaatimukset, integroidun torjunnan periaatteiden noudattaminen, kasvinsuojeluaineiden käyttökoulutus/tutkinto ja testattu ruisku). Ne sisältävät automaattisesti sitoumuksen myös ravinteiden tasapainoiseen käyttöön. Lisäksi viljelijä on voinut valita lohko kohtaisia lisätoimenpiteitä. Jos eri tukiehdossa vaaditaan kirjaamaan sama asia, yksi kirjaus riittää. Tarkista AINA vaatimukset sitoumusehdoista, hakuoppaasta tai sivulta ruokavirasto.fi.

Ympäristökorvaus 2019

	PERUSTAMINEN	LANNOITUS	NIITTO/ SADONKORJUU	SADON KÄYTTÖ	KEMIALLINEN KASVINSUOJELU	KASVUSTON SÄILYTTÄMINEN	PÄÄTTÄMINEN	HUOMIOI	HUOMIOI ERITYISESTI
Ravinteiden tasapainon käyttö pellolla (ilman lohko kohtaisia toimenpiteitä)	Kasvusto on perustettava 30.6. mennessä, mutta voit poiketa sääolosuhteiden vuoksi (märkyys). Vuosittainen viljelysuunnitelma on oltava tehty ennen kasvukautta. Alaa on viljeltävä tarkoituksenmukaisella tavalla niin, että saadaan tasainen kasvusto. Muista suojakaistat.	Lannoita ympäristötukiehtojen mukaisesti. Huomioi viljavuustutkimus (5/3v.) ja lannoitusehdot/-tasot. Satotasokorjausmahdollisuus. Huomioi nitraattiasetuksen lannanlevitysaika (1.4 - 31.10., poikkeus 31.11. saakka vain märkyiden vuoksi) ja levityssäännöt. Muista lanta-analyysi yli 25 m ³ lantamäärästä. Voimassa olevan viljavuustutkimustuloksen tulee olla valmis ennen seuraavaa lannoituskertaa. Jos sato on jäänyt korjaamatta, levitetty fosfori on huomioitava seuraavana vuonna täysimääräisesti lannoituksessa. Käytä tarvittaessa fosforin tasausta.	Ei ole pakollista, pl. avomaan vihannekset, jos sitä ei jossakin muussa ehdossa vaadita.	Sadon saa hyödyntää, jos lohkon lisätoimenpitee ei sitä kiellä. Saa laiduntaa.	Sallittua, mikäli jossakin lisätoimenpiteen ehdoissa ei nimenomaan toisin määrätä. Noudata integroidun kasvinsuojelun ohjeita. Muista ruiskun testaus ja tutkinto 5 vuoden välein.	Kasvuston saa korjata, jos lohkon lisätoimenpide ei sitä rajoita.	Kasvuston saa päättää, jos lohkon lisätoimenpide ei sitä rajoita.	Aloitettava/uusi viljelijä! Tee tentti! Valitun tilakohtaisen toimenpiteen ehdoissa voi olla lohko kohtaisia lannoitusrajoituksia.	Tee lohko kohtainen kirjanpito! Huolehdi, että korjuu- ja markkinakelpoisen sadon tuottaminen on mahdollista myös seuraavana vuonna. Muista suojakaistat. Kirjaa poikkeamat lohko kohtaiseen kirjanpitoon. Pohjavesialueella oleva pelto viljellään täydentävien ehtojen mukaisesti.
Valtaojien ja vesistöjen varsien suojakaistat 3 m	Kaistat on perustettava nurmiesimellä vesistöjen varrelle, mutta niitä ei saa perustaa suojaviljään. Kaistat lasketaan peruslohkon pinta-alaan. Kaista voi olla 3-10 m.	Ei saa lannoittaa perustamisvaiheessaan. Muista myös 5 metrin lannoittamattoman alueen vaatimus vesistön reunassa.	Saa hyödyntää. Saa laiduntaa.	Saa hyödyntää.	Kiellettyä. Pesäketorjunta on sallittua vaikeissa rikkatilanteissa.	Kasvusto on säilytettävä. Ei saa kyntää.	Kasvusto on uusittava, jos se tuhoutuu.	Niitettävä, ettei vesakoidu. Rikkakasvit voi torjua pesäketorjuntana.	Perustaminen on tehtävä nurmikasveilla. Ei saa vesakoitua.
Tilapäisesti viljelemätön pelto	Hoidetaan täydentävien ehtojen mukaan.								©tukikalenteri 2019-2020
Avo- tai sänkikesanto ja yksivuotinen viherkesanto	Kesantoa on hoidettava täydentävien ehtojen mukaan. Ei saa lannoittaa. Jos kesannolle perustetaan 15.7. jälkeen syyskylvöinen kasvusto, lohkoa voidaan lannoittaa sitoumusehtojen taulukoiden mukaisesti.								
Monivuotinen viherkesanto	Kylvettävä viimeistään 30.6. yksi- tai monivuotisilla riista-, maisema-, niitty-, mesi- tai nurmikasveilla (pl. pohjavesialueet, joissa siemenseoksen painosta saa olla enint. 20 % typensitojakasvin siemeniä). Ei saa kuitenkaan kylvää vain viljalla, öljy- tai valkuaiskasveilla tai näiden siemenseoksella. Kylvö on myös myöhemmin sallittua, jos sääolosuhteet ovat olleet poikkeukselliset. Kylvössä on käytettävä tarpeeksi siemeniä peittävän kasvuston aikaansaamiseksi. MUUTOS!	Saa lannoittaa perustettaessa. Huomaa myös, että ympäristösitoumuksen tehneillä tiloilla monivuotisen viherkesannon perustamisvaiheen lannoitukselle on alemmat raja-arvot kuin täydentävissä ehdoissa (esim. typpilannoitemäärä -50 %).	Ei tarvitse niittää vuosittain, mutta maatalousmaa on pidettävä avoimena.	Saa hyödyntää. Saa laiduntaa. Pidä pellon pinta kasvipeitteisenä.	Estä kesantopelloilla rikkakasvien leviäminen. Pesäketorjunta on sallittua. Ota lohkon alkupeiräisestä tilanteesta kuva lohkokirjanpitoon.	Kasvusto on säilytettävä 1.9. tai 15.7. saakka.	Kasvuston saa päättää 1.9. alkaen kemiallisesti tai mekaanisesti. Syyskasveja istutettaessa tai kylvettäessä päättämisen voi tehdä jo 15.7. alkaen. Myös kesällä saa tehdä lyhytaikaisia pellon kasvukuntoa parantavia toimenpiteitä. Perustele ne lohko kohtaiseen kirjanpitoon. Laita toimenpide Vipuun lisätieto kohtaan.	Jos kylvät viimeisen kylvöpäivän jälkeen, kirjaa perustelut lohko kohtaisiin muistiinpanoihin. Hoidetaan täydentävien ehtojen mukaan.	Peltomaa on pidettävä avoimena.
Monimuotoisuuskaista	Monimuotoisuuskaistan tarkoitus on edistää luonnon monimuotoisuutta. Sen voi perustaa peruslohkon reunalle, jos se ei rajoitu vesistöön. Kaista on keskimäärin enintään 3 metriä leveä ja se lasketaan viljelykasvin pinta-alaan. Monimuotoisuuskaista voidaan perustaa nurmi-, heinä-, niitty-, riista- tai maisemakasvien siemenillä. Kaistalla voi myös kasvaa samaa viljelykasvia kuin lohkoilla. Silloin jätetään keskimäärin enintään 3 m leveä kaista lohkon reunalla tai reunoilla korjaamatta. Monimuotoisuuskaistaa on hoidettava samalla tavalla kuin suojakaistaakin.								

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN LOHKOKOHTAISET TOIMET KÄYTÄNNÖSSÄ 2019

C-alueella ja AB-II-kohdentamisalueella

Lohkokohtaiset
toimenpiteet



Tila noudattaa vain valitsemiensa lohko-kohtaisten toimenpiteiden ehtoja. Muista pitää kirjanpitoa kaikista lohkoista! Tarkista vaatimukset: ruokavirasto.fi.

Lohkokohtainen toimenpide	PERUSTAMINEN	LANNOITUS	NIITTO/ SADONKORJUU	SADON KÄYTTÖ	KEMIALLINEN KASVINSUOJELU	KASVUSTON SÄILYTTÄMINEN	PÄÄTTÄMINEN	HUOMIOI	HUOMIOI ERITYISESTI
1. Lietelannan sijoittaminen peltoon	Ei ole pakollista toteuttaa tai ilmoittaa joka vuosi. Lietettä on levitettävä sijoittamalla tai multaamalla vähintään 20 m ³ /ha vuodessa lohkolle tai lohkon osalle, jolla lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levitys on sallittu. Muista laskea suojakaistat levitysalasta pois. Varmista, että syysilmoituksen alat ja määrät vastaavat lohko-kohtaista kirjanpitoa. Ilmoita vain alat, joissa minimilevitysmäärä täyttyy. Ilmoitetun alan ei tarvitse olla sama kuin tukihakemuksen kasvulohkon pinta-ala. Kirjaa lohko-kohtaisiin muistiinpanoihin lietteen määrä sekä sen typpi- ja fosforiravinnemäärät. Tarkista, että alat, lannan kuiva-aineprosentti ja ilmoitus vastaavat toisiaan. Alat ilmoitetaan syysilmoituksella 31.10. mennessä.								
2. Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen	Ei ole pakollista toteuttaa tai ilmoittaa joka vuosi. Lisättävän aineen määrän on oltava vähintään 15 m ³ /ha vuodessa ja kuiva-ainepitoisuuden vähintään 20 %. Muista ottaa suojakaistat levitysalasta pois. Ilmoita vain alat, joissa minimilevitysmäärä täyttyy. Ilmoitetun alan ei tarvitse olla sama kuin tukihakemuksen kasvulohkon pinta-ala. Kirjaa lohko-kohtaisiin muistiinpanoihin lannoitevalmiste, maanparannusaine, kasvu-alue ja toiselta tilalta hankittu kuivalanta tai lannasta erotettu kuivajae sekä levitysmäärä. Pidä kirjaa myös typpi- ja fosforimäärästä. Säilytä analyysit. Tarkista, että alat, lannan kuiva-aineprosentti ja ilmoitus täsmäävät sekä vastaavat lohko-kohtaista kirjanpitoa. Alat ilmoitetaan syysilmoituksella 31.10. mennessä.								
3. Valumavesien hallinta	Pakollista joka vuosi. Valumavesien hallinta edellyttää, että korvauskelpoiselle lohkolle on rakennettu säätösalaajitus, säätökastelu tai kuivatusvesien kierrätysjärjestelmä. Ne on pitänyt jo perustaa. Uusia aloja ei voi enää ilmoittaa. Toteuttamisesta on pidettävä kirjaa, johon on merkittävä säätö-, hoito- ja huoltotoimenpiteet. Tiedot voidaan merkitä myös lohko-kohtaisiin muistiinpanoihin.								
4. Ympäristönhoitonurmet	©tukikalenteri 2019-2020								
a) Suojavyöhykenurmi (suojavyöhykepellot)	On pitänyt jo perustaa ensimmäisenä sitoumusvuonna.	Nurmia on voinut lannoittaa perustamisvaiheessa. Muina vuosina ei saa lannoittaa.	Niitettävä, korjuujäte korjattava vuosittain tai laidunnettava. Luonnonvaraiset eläimet on huomioitava niitossa.	Sadon saa hyödyntää. Saa laiduntaa.	Kielletty. Poikkeuksena hukkakaura sekä valvatti, pujo, pelto-ohdake ja muut tuulen mukana leviävät, joita saa torjua kemiallisesti tai mekaanisesti.	Säilytä kasvusto sitoumuskauden loppuun (30.4.20). Jos vanha nurmi tuhoutuu, uusi se heti olosuhteiden sallissa saman kasvukauden aikana.	Kasvuston saa päättää sitoumuskauden loputtua (30.4.20). Ruiskuttaminen ja muokkaaminen on mahdollista vasta keväällä 2020.	Sitoumusala ei voi muuttua sitoumuskaudella.	Tarkista, onko suojavyöhykeillä rajoituksia 2020. Huomioi kasvuston kunto, kun ilmoitat kasvilajin.
b) Monivuotiset ympäristönurmet	On pitänyt jo perustaa. Peruste on pitänyt kirjata lohko-kohtaisiin muistiinpanoihin. Sitoumuskauden aikana ei saa uusia muokkaamalla.	Monivuotista ympäristönurmea voi lannoittaa ympäristösitoumusehtojen mukaisesti kuten normaalia tuotantonurmea.			Sallittua kasvukaudella.	Säilytä kasvusto sitoumuskauden loppuun (30.4.20).			Niitot ja kasvuston poiskorjaukset on tehtävä. Tee lohko-kohtaiset muistiinpanot.
c) Luonnonhoitopellot (LHP)	Kylvä viim. 30.6 tai edellisenä vuonna suojaviljan kanssa tai vanhaan nurmeen. Nurmi voi olla monilajinen, mutta heinä on löydettävä kasvustosta. Typensitokasveja saa olla enint. 20 %. Ei voi perustaa pysyvän nurmen lohkolle.	Vähäinen lannoitus on sallittua perustamisvaiheessa.	Pelto on niitettävä joka toinen vuosi. Jos rikkakasviongelma on vaikea, on niitettävä vuosittain (tai jopa useammin). Luonnonvaraiset lajit on huomioitava niitossa.			Sallittua vain perustamisen ja päättämisen yhteydessä.	Säilytä kasvusto vähintään kaksi vuotta samalla lohkolle. Jos hallinta muuttuu, vaatimuksen ei tarvitse täytyä.	Kasvuston saa päättää 1.9. alkaen tai seuraavana keväänä. Jos kylvetään syyskylvöinen kasvi, saa päättää 15.7. alkaen myös kemiallisesti (toisen vuoden jälkeen). Tarkista milloin 2019 perustetun ensimmäisen vuoden LHP:n voi päättää.	Alalla voidaan tehdä salaajitus, kalkitus, valtaojien kaivu ja perkaus sekä muu vastaava maan rakennetta ja vesitaloutta parantava lyhytaikainen toimenpide. Kylvä heti sen jälkeen nurmikasvusto.
5. Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla	Siemenperunalla oleva lohko on kokonaan katettava, yksivuotisilla kasveilla kesäkuun ja esikasvin vaativilla heinäkuun loppuun mennessä. Katetta on oltava vähintään 0,05 ha/vuosi.		Leikkattava nurmikate on pidettävä lyhyenä kasvukauden aikana.		Sallittua.	Säilytä kate sadonkorjuuseen asti, monivuotisilla kasveilla kaikki viljelyvuodet.		Jos vähimmäisala 0,05 ha/vuosi ei täyty, tuki peritään takaisin koko sitoumuskaudelta.	Kate pitää pystyä toteamaan joka vuosi.
6. Peltojen talviaikainen kasvipöytäisy	Kasvipöytäisyala voi vaihdella sopimusosalalla vuosittain 20, 40 tai 60 % ja AB-kohdentamisalueilla 80 %:in saakka. Jos viljelet sekä AB- että C-alueilla, varmista että minimivaatimus täyttyy molemmilla tukialueilla. Suunnittele alustavasti jo keväällä tulevan talven kasvipöytäiset alat. Minimialavaatimuksen on täyttyävä joka vuosi. Muuten toimenpide hylätään ja maksetut kasvipöytäisyyden korvaukset peritään takaisin koko sitoumusajalta. Kasvipöytäisyosalaksi hyväksytään mm. tietyt kevennetyllä muokkauksella muokatut maat, nurmi, sänget, suorakylvösänget, kerääjäkasvien kasvu-otot, talven yli säilytetty kasvusto ja syyskylvöiset kasvit. Glyfosaatilla lopetettu tai kevytmuokattu nurmi ei täytä kasvipöytäisysehtoa.								
						Kasvipöytäisy on säilytettävä kylvömuokkaukseen tai vastaavaan viljelytoimenpiteeseen asti.	Voi päättää seuraavana keväänä.		Kasvipöytäisy ilmoitetaan syysilmoituksella 31.10. mennessä. Huomioi, että kaikki lohkot eivät täytä vaatimusta, esim. suojavyöhyke ja LHP. Ei rajoita seuraavan vuoden viljelyä.

	PERUSTAMINEN	LANNOITUS	NIITTO/ SADONKORJUU	SADON KÄYTTÖ	KEMIALLINEN KASVINSUOJELU	KASVUSTON SÄILYTTÄMINEN	PÄÄTTÄMINEN	HUOMIOI	HUOMIOI ERITYISESTI		
7. Peltoluonnon monimuotoisuus											
a) Viherlannoitusnurmi	Kylvä 30.6. mennessä tai edellisenä vuonna suojaviljan kanssa. Siementen on oltava nurmi-, heinä- ja typensitojakasveja (joista jälkimmäisiä väh. 20 % siementen painosta). Viherlannoitusnurmea ei saa perustaa edellisen vuoden nurmeen.	Saa lannoittaa perustamisvaiheessa.	Ei ole rajoitettu. Luonnonvaraiset lajit on huomioitava niitossa.	Sadon saa korjata, hyödyntää ja laiduntaa.	Kasvukaudella sallittua.	Huomioi, että viherlannoitusnurmesta ei makseta luonnonhaittakorvausta tai ympäristökorvausta kolmen vuoden jälkeen.	Kasvuston saa päättää (myös kasvisuojeluaikoina) 1.9. alkaen, jos seuraava kasvusto kylvetään vasta keväällä. Muokata voi aikaisintaan 1.10. Kasvuston saa päättää myös ennen syysviljan kylvöä.	Korvausta ei makseta luomutiloille. Lannoituksen raja-arvot ovat alemmat kuin täydentävissä ehdoissa. Ei rajoita seuraavan vuoden viljelyä.	Siemenseoksen on oltava oikea.		
b) Kerääjäkasvit	Kylvä viimeistään orasvaiheessa yksivuotiseen kasvustoon (varhaisperunaan ja varhaisvihanneksiin 15.8. mennessä). Kerääjäkasvi voi olla esim. italianraiheinä, muu heinä, apila tai muu nurmipalkkasvi.	Saa lannoittaa perustamisvaiheessa. Viljelykasvin jälkeen perustettavaa alaa ei saa lannoittaa, pl. puutarhakasvit. Seuraavan vuoden kasvia varten saa lannoittaa vasta 1.10. jälkeen.	Niitto ei ole pakollista.	Sadon saa laiduntaa tai käyttää pääkasvin sadonkorjuun jälkeen.	Sallittua. Huolehdi, että pääkasvin kasvinsuojelu ei tapa kerääjäkasvia.	Säilytä kasvusto yksi kasvukausi.	Kasvuston saa päättää (muokata tai kyntää) aikaisintaan 1.10., kemiallisesti aikaisintaan 15.9. Päättää kasvusto, jos perustat lohkolle monivuotisen nurmen seuraavana vuonna.	Kerääjäkasveilla ei saa perustaa monivuotista nurmea tai seuraavan vuoden viljelykasvustoa, pl. viherkesanto ja/tai jos pellon hallinta on muuttunut. Syysviljan voi kylvää suorakylvönä kerääjäkasvikasvustoon, jos ei lannoita.	Kylvä riittävän aikaisin. Kasvuston on oltava riittävän tiheä. Kirjaa kylvöpäivä muistiin.		
c) Niitty- ja lintupelto	MONIMUOTOISUUSPELLOT	Kylvä 30.6. mennessä. Huomioi siemenseos! Ei saa perustaa edellisen vuoden nurmeen.	Niitto ei ole pakollista. Niittä voi 1.8. alkaen. Jos rikkakasviongelma on vaikea, on lohko niitettävä, mutta sen saa tehdä vasta 1.8. jälkeen. Huomioi luonnoneläimet.	Sadon saa korjata ja hyödyntää. Ei saa laiduntaa.	Kiellettyä kylvön jälkeen, mutta sallittua ennen perustamista.	Säilytä kasvusto vähintään kaksi vuotta samalla loholla.	Kasvuston saa päättää 1.9. alkaen tai seuraavana keväänä (toisen vuoden jälkeen) myös kemiallisesti. Jos kylvetään syyskylvöinen kasvi, voidaan päättää kemiallisesti jo 15.7. alkaen.	Ei voi perustaa pysyville nurmille. Ei rajoita viljelyä kahden vuoden jälkeen.	Säilytettävä vähintään kaksi vuotta. Jos haluat kahden vuoden jälkeen ilmoittaa lohkon niitty- ja lintupeltona, perusta se uudelleen.		
d) Maisemapelto										Kylvä vuosittain 30.6. mennessä. Huomioi siemenseos! Ei saa perustaa edellisen vuoden nurmeen. Ei saa muokata kasvukaudella.	Saa lannoittaa perustamisvaiheessa.
e) Riistapelto										Kylvä vuosittain 30.6. mennessä, voi kylvää kaistoihin. Huomioi siemenseos! Ei saa perustaa edellisen vuoden nurmeen. Älä perusta vilkkaikenteisen tien lähelle. Ei saa muokata kasvukaudella.	Sato on käytettävä riistan ruokintaan (joko ko. pellolla tai läheisellä syöttöpaikalla).
f) Saneerauskasvit	Kylvä 30.6. mennessä. Perustettava vuosittain. Siemen voi olla vain öljyretikka, valkosinappi, sametikukka tai niiden seokset. Maksetaan alalle, jolla on edellisinä vuosina ollut perunaa, sokerijuurikasta tai avomaan puutarhakasveja.	Saa lannoittaa perustamisvaiheessa LHP:n ohjeiden mukaan.	Kasvusto voidaan niittää tai murskata kasvukauden aikana.		Kiellettyä.	Saneerauskasvi voi olla samalla loholla enintään kahtena vuonna peräkkäin.	Kasvuston saa muokata kahden kuukauden kuluttua kylvöstä. On pyrittävä päättämään niin, että kasvi ei lähde uudelleen kasvamaan. Ei saa päättää kemiallisesti.	Saneerauskasvia voivat käyttää vain tilat, joilla on viljelyssä perunaa, sokerijuurikasta tai avomaanvihanneksia. Ei rajoita seuraavan vuoden viljelyä.	Varmista saneerauskasvin oikea laji.		
8. Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu	Vaihtoehtoista kasvinsuojelua on käytettävä vuosittain vähintään väh. 0,05 ha:lle. Kasvinsuojelumenetelmä ja lohkojen ala voivat vaihdella vuosittain menetelmäryhmän I ja II välillä. Pyri käyttämään ensisijaisesti mekaanista tai biologista kasvinsuojelumenetelmää. Erityisesti kemialliselle torjunnalle pitää olla perusteet. Menetelmäryhmää I ei saa valita yksivuotisten puutarhakasvien lohkoille. Kasvulohkolle voi valita vain yhden menetelmän. Muista tehdä merkinnät lohko kohtaisesti muistiinpanoihin käytetystä menetelmästä, torjunnan onnistumisesta, kasvuston tai kasvintuhoojien tarkkailusta ja torjunnasta sekä kemiallisen torjunnan perusteluista. Säilytä kuitit.								Haraus ja liekitys (menetelmä II) on tehtävä vähintään 2 kertaa kasvukaudessa. Tee muistiinpanot menetelmän käytöstä ja torjunnasta sekä tuloksesta. Kirjaa ansojen ja mehiläispesien määrä, laitteiden ja materiaalien olemassaolo sekä mahd. urakoinnit.		

©tukikalenteri 2019-2020

PROSENTIT HALTUUN 2019 c-alueella ja AB-II-kohdentamisalueella (Jämsä ja Kuhmoinen)

Viherryttäminen	<p>Viljelijä vapautuu kokonaan viljelyn monipuolistamisesta silloin, jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • yli 75 % maatilan <i>peltoalasta</i> on nurmea, kesantoa, palkokasveja tai näiden käyttötapojen yhdistelmää tai • yli 75 % maatilan tukikelpoisesta <i>maatalousmaasta</i> on pysyvää nurmea, nurmea tai näiden käyttötapojen yhdistelmää. • yli 50 % maatilasi peltoalasta on sellaista alaa, jota et ole ilmoittanut edellisvuoden tukihakemuksessasi, ja jos maatilasi koko peltoalalla viljellään eri viljelykasvia kuin edellisenä kalenterivuonna.
Nuoren viljelijän tuki	<p>Nuoren viljelijän tuen saamisen ehdot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaikkien yhtymän osakkaiden on täytettävä nuoren viljelijän tuen ehdot. • Jakamaton kuolinpesä: Kaikkien kuolinpesän osakkaiden on täytettävä nuoren viljelijän tuen ehdot. • Osakeyhtiömuotoisessa maatalousyrityksessä nuorella viljelijällä on oltava hallinnassa yli 50 % osakeyhtiön osakkeista ja äänimäärästä. • Osuuskunnassa nuoria viljelijöitä on oltava yli 50 %. • Kommandiittiyhtiössä nuoret viljelijät ovat vastuunalaisia yhtiömiehiä. Heitä on oltava yli 50 % kaikista yhtiön vastuunalaisista yhtiömiehistä. • Avoimessa yhtiössä kaikkien yhtiömiesten ja yhtymissä sen jäsenten on oltava nuoria viljelijöitä.
Ympäristökorvaus	<ul style="list-style-type: none"> • Lietelannan sijoittaminen peltoon ja ravinteiden sekä orgaanisten aineiden kierrättäminen: korvausta maksetaan enintään 60 %:lle sitoumusosalasta. • Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen: kuivalannan tai lannasta erotetun kuivajakeen kuiva-ainepitoisuus on oltava vähintään 20 %. • Luonnonhoitopeltoa (LHP) ja monimuotoisuuspeltoa voi C-alueella olla yhteensä enintään 15 % ja AB-II-alueella 20 % maatilan sitoumusosalasta. • LHP:a saa olla C-alueella enintään 5 % ja AB-II-alueella 20 %. • Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys on ilmoitettava vuosittain ja sitä on oltava aina vähintään 20 % sitoumusosalasta. • Kerääjä- ja saneerauskasvien korvausta maksetaan enintään 25 % sitoumusosalasta. • Suojavyöhykenurmen nurmisiemenseoksessa typensitojakasveja saa olla enintään 20 %. • Maisemakasviseoksessa voi olla myös nurmi- ja heinäkasveja, mutta niiden osuus siemenseoksesta voi olla enintään 30 %. • Viherlannoitusnurmen siemenseoksessa on oltava vähintään 20 % typensitojakasvin siementä. • Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla: rivin tai rivivälin katemateriaalin on peitettävä katettavan maan pinnasta 90 %. • Peltolohkojen osilla, joiden kaltevuus on vähintään 15 %, on lietelanta, virtsa ja nestemäiset orgaaniset lannoitevalmisteet sijoitettava (TÄ). • Kotieläinten lannan tyypestä ja fosforista huomioidaan 100 % levitysajankohdasta riippumatta (TÄ). • Lannan ja perunan solunesteen sisältämästä kokonaisfosforista lasketaan 100 %. • Turkiseläinten lannan, lihaluujauhon, elintarviketeollisuuden ruokajätteen sekä sakokaivo- ja puhdistamolietteen kokonaisfosforista lasketaan 60 %. • Tuhkan kokonaisfosforista lasketaan 40 %.
Luonnonhaitta- korvaus	<p>Vuonna 2015 tehtyjä ympäristösitoumuskesantoja, luonnonhoitopeltoja ja suojavyöhykkeitä voi ilmoittaa enintään 25 % korvauskelpoisesta peltoalasta.</p>
Luomu- sitoumus	<ul style="list-style-type: none"> • Luomutila voi ilmoittaa vuosittain kesantoja ja luonnonhoitopeltoja enintään 25 % sitoumusosalasta. Jos raja ylittyy, korvaus alenee. • Ns. vanhalla luomutilalla on oltava myyntikasveja yhteensä keskimäärin vähintään 30 % sitoumusosalasta. Uudella luomutilalla myyntikasvivaatimus pitää täytyä neljäntenä ja viidentenä sitoumusvuonna.

